

吉林常用立式广告机批发价

生成日期: 2025-10-10

型号TM6502A-D显示区域1427.08(H)X805.32(V)MM显示比例16:9，背光源LED分辨率1920X1080亮度450CD/M2对比度3500:1，色彩16.7M响应时间<20msCPURK3188CORETEX-A9四核1.6GHZDDRDDR-31GBNAND闪存标配8GBNAND闪存HDMI输出HDMI14标准接口，支持1080P声音内置8欧5W扬声器X2以太网1个10/100Mbps以太网WIFI无线协议802.11b/g/n1个标准TF卡接口，支持32GUSB2.02个USB20Host接口，工作电压AC220V50/60Hz最大功耗150w待机功耗0.3w温度0~40摄氏度，湿度10~90%RH无凝露，插值分辨率32767x32767触摸精度90%以上的触摸区域±2mm输入方式手指、触摸笔等不透光物体，物理硬度莫氏7级，输出形式坐标输出，理论点击次数无限次，触摸物体≤5mm抗光性具有抗光性，抗暴性使用钢化玻璃，有效抗暴。深圳市东茂视界科技有限公司坐落于粤港澳大湾区的深圳市宝安区福海街道，是专门从事大屏显示系统的研发、生产制造、销售及售后于一体的高新技术企业，产品面向全球地区，服务于商显行业。公司始终以产品质量为主导，服务至上为己任，作为国内的户外广告机及应用解决方案的供应商，始终站在液晶显示行业发展的前沿。43/55/65/寸厂家直销广告机立式竖式落地式移动式可触控可远程带WIFI插U盘深圳市东茂视界科技有限公司。吉林常用立式广告机批发价

型号TM4302A-D显示区域940.2(H)X528.40(V)MM显示比例16:9，背光源LED分辨率1920X1080亮度450CD/M2对比度3500:1，色彩16.7M响应时间<20msCPURK3188CORETEX-A9四核1.6GHZDDRDDR-31GBNAND闪存标配8GBNAND闪存HDMI输出HDMI14标准接口，支持1080P声音内置8欧5W扬声器X2以太网1个10/100Mbps以太网WIFI无线协议802.11b/g/n1个标准TF卡接口，支持32GUSB2.02个USB20Host接口，工作电压AC220V50/60Hz功耗150w待机功耗0.3w温度0~40摄氏度，湿度10~90%RH无凝露，插值分辨率32767x32767触摸精度90%以上的触摸区域±2mm输入方式手指、触摸笔等不透光物体，物理硬度莫氏7级，输出形式坐标输出，理论点击次数无限次，**小触摸物体≤5mm抗光性具有抗光性，抗暴性使用钢化玻璃，有效抗暴。我们的液晶产品覆盖传媒、商业、安防、教育等多个领域。我们拥有一批从事智能显示设备、物联网设备研发的工程师及生产线，更好地保障了公司多媒体液晶显示设备的优良性能和好品质。我们先后通过了CE认证RoHS认证CCC认证、节能ISO9001-2015等认证，严苛的质量控制体系确保产品可靠，健全的研发体系保障产品的持续创新。河北常规立式广告机来电咨询定制贴牌代工室内户外广告机源头厂家立式落地式可触控可远程带WIFI深圳市东茂视界科技有限公司。

型号TM5502A-D显示区域1209(H)X680(V)MM显示比例16:9，背光源LED分辨率1920X1080亮度450CD/M2对比度3500:1，色彩16.7M响应时间8msCPURK3188Coretex-A9四核1.6GHzDDRDDR-31GBNAND闪存标配8GBNAND闪存HDMI输出HDMI14标准接口，，支持1080P声音内置8欧5W扬声器X2以太网1个10/100Mbps以太网WIFI无线协议802.11b/g/n1个标准TF卡接口，，支持32GUSB2.02个USB20Host接口，工作电压AC220V50/60Hz功耗150w待机功耗0.3w温度0~40摄氏度，湿度10~90%RH无凝露我们主营产品有：液晶广告机、触摸一体机、液晶拼接屏、液晶监视器、户外广告机等商显产品产品尺寸覆盖10.1-110寸，产品采用质量好的原材料并完全按照国家标准研发，具备了精外观、低功耗、品质好、音质好、画质优等特点。产品质量可靠并成功通过国家及行业相关认证，保证产品性能和安全。产品用于医院、车站、商业楼宇、超市、地铁、酒店、教育、地产、文化传媒等行业。

型号TM6502A-D显示区域1427(H)X805.32(V)MM显示比例16:9，背光源LED分辨率1920X1080亮度450CD/M2对比度3500:1，色彩16.7M响应时间8msCPURK3188Coretex-A9四核1.6GHzDDRDDR-31GBNANDFlashHDMI输出HDMI14标准接口，支持1080P声音内置内置8欧5W扬声器X2以太网1个10/100Mbps以太网WIFI无线协议802.11b/g/n1个标准TF卡接口，支持32GUSB2.02个USB20Host接口，工作电压AC220V50/60Hz功耗150w待机功耗0.3w温度0~40摄氏度，湿度10~90%RH无凝露深圳市东茂视界科技有限公司坐落于粤港澳大湾区的深圳市宝安区福海街道，是专门从事大屏显示系统的研发、生产制造、销售及售后于一体的高新技术企业，产品面向全球地区，服务于商显行业。公司始终以产品质量为主导，服务至上为己任，作为国内的户外广告机及应用解决方案的供应商，始终站在液晶显示行业发展的前沿。厂家直销43 55 65寸室内外广告机立式竖式落地式移动式触控远程WIFI插U盘深圳市东茂视界科技有限公司。

型号TM4901显示区域1076.50(H)X607.50(V)MM显示比例16:9，背光源LED分辨率1920X1080亮度450CD/M2对比度3500:1，色彩16.7M响应时间8msCPURK2928A9单核1.6GHzDDR256MBNAND存储标配8GBNANDFlashHDMI输出HDMI14标准接口，支持1080P声音内置内置8欧5W扬声器X2以太网1个10/100Mbps以太网WIFI无线协议802.11b/g/n1个标准TF卡接口，支持32GUSB2.02个USB20Host接口，工作电压AC220V50/60Hz功耗150w待机功耗0.3w温度0~40摄氏度，湿度10~90%RH无凝露我们的生产车间占地5000平方米，拥有五金车间设备10余台，无尘车间生产线4条，后装车间生产线2条，老化室300平方米，仓库1000平方米，月产量4000套以上，销售办公占地800平方米，拥有5项实用新型专利、10项计算机软件著作权登记证书，同时是市级、全国级双认证的高新技术企业，通过了两化融合管理体系评定。生产员工50人，办公人员80人，在全国各省份设有售中售后服务中心。43 55 65寸超市广告机批发立式竖式落地式移动式触控远程带WIFI酒店深圳市东茂视界科技有限公司。江苏远程指导立式广告机包括什么

厂家直销定制贴牌代工室内户内户外广告机立式落地式可触控可远程带WIFI深圳市东茂视界科技有限公司。吉林常用立式广告机批发价

型号TM6502A-D显示区域1427.08(H)X805.32(V)MM显示比例16:9，背光源LED分辨率1920X1080亮度450CD/M2对比度3500:1，色彩16.7M响应时间<20msCPURK3188CORETEX-A9四核1.6GHzDDRDDR-31GBNAND存储标配8GBNANDFlashHDMI输出HDMI14标准接口，支持1080P声音内置内置8欧5W扬声器X2以太网1个10/100Mbps以太网WIFI无线协议802.11b/g/n1个标准TF卡接口，支持32GUSB2.02个USB20Host接口，工作电压AC220V50/60Hz最大功耗150w待机功耗0.3w温度0~40摄氏度，湿度10~90%RH无凝露，插值分辨率32767x32767触摸精度90%以上的触摸区域±2mm输入方式手指、触摸笔等不透光物体，物理硬度莫氏7级，输出形式坐标输出，理论点击次数无限次，触摸物体±5mm抗光性具有抗光性，抗暴性使用钢化玻璃，有效抗暴。产品功能 基于安卓4.4.4系统 附送IDS V6无框架后台发布软件，简单易用 支持有线网络WIFI网络、多国OSD语言菜单 支持扩展：摄像头、麦克风NFC打印机、触摸屏、人体红外感应、陀螺仪、重力感应等 视频、图片0度.90度.180度.270度任意旋转 播放内容包括网页、视频，图片、音频、文字、时间、日期、天气信息以及新闻等元素 强大的互动查询吉林常用立式广告机批发价

深圳市东茂视界科技有限公司坐落在福海街道塘尾社区恒光耀工业厂区厂房三301厂区厂房4栋2层、沙井街道沙中路14号1楼1号，是一家专业的从事大屏显示系统的研发、生产制造、销售及售后于一体的高新技术企业，产品面向全球地区，服务于商显行业。公司始终以产品质量为生命，服务至上为己任，作为国内的户外广告机及应用解决方案的供应商，始终站在液晶显示行业发展的前沿。公司。公司目前拥有较多的高技术人才，以不断增强企业重点竞争力，加快企业技术创新，实现稳健生产经营。深圳市东茂视界科技有限公司主营业务涵盖

液晶拼接屏，会议一体机，教学一体机，广告机，坚持“质量保证、良好服务、顾客满意”的质量方针，赢得广大客户的支持和信赖。一直以来公司坚持以客户为中心、液晶拼接屏，会议一体机，教学一体机，广告机市场为导向，重信誉，保质量，想客户之所想，急用户之所急，全力以赴满足客户的一切需要。